


Gamme accessoires de fixation pour le sanitaire



LAVABO

PLAN DE TOILETTE

RADIATEUR



Large gamme

Ram a sélectionné les produits essentiels pour les besoins des installateurs



Longévité

Choix des matériaux pour satisfaire les exigences les plus extrêmes



Facilité d'installation

Des accessoires conçus pour une installation intuitive, facile et rapide

Sommaire

Gamme consoles de lavabo	4
Consoles	4
Consoles réglables	6
Consoles universelles pour collectivités	7
Consoles plan de toilette	8
Cache-trous lavabo laiton chromé	8
Pattes de support	9
Attaches contre coudée	9
Accessoires de lavabo	10
Kit de fixations lavabo	10
Gamme fixations pour radiateur	15
Supports à visser	16
Supports réversibles à visser	18
Supports à sceller	19
Supports à sceller	20
Supports tube à frapper	21
Fixations pour radiateur en acier	22
Fixations pour radiateur à visser	22
Consoles à visser radiateur	23
Fixations noix	23
Fixations universelles à visser	24
Fixations accessoires pour radiateur	25
Kits de fixations radiateur	26
Gamme sanitaire (autres accessoires)	27



Nouveauté

Console de lavabo

Lavabos

► Consoles



Application : Permet de fixer un lavabo sur un mur.

Avantages :

Matériau résistant

- Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.
- Peinture epoxy.

Esthétisme soigné

Pratiquement invisible.

Installation simple et rapide


Pour tous types de lavabo et de marques.



Composition :

- 2 butées tête de gendarme
- 2 rondelles caoutchouc
- 2 tiges filetées Ø5mm
- 2 vis TF 4x16 mm
- 4 écrous acier Ø5mm,
- 2 bascules
- 2 butées rondes caoutchouc
- 2 écrous acier Ø4mm
- 6 vis bois TR Ø6x40 mm
- 6 chevilles Ø8x40 mm

Dessin technique



Caractéristiques (mm)

Dimension	A	C	D	E	F	G	H	Qté.	Suremballage	Réf. EPOXY	Réf. ACIER ZINGUÉ
210	25	95	15	70	15	-	-	1	10	135701	135601
250	25	98	15	68	54	-	-	1	10	135702	135602
320	25	97	15	98	25	-	-	1	10	135703	135603
280	25	98	16	67	16	92	16	1	10	135710	135610



► Consoles

Application : Permet de fixer un lavabo sur un mur.

Avantages :

Matériau résistant

- Aluminium, matériau durable (résistant à la corrosion), économique (peu d'entretien), malléable (facile à travailler) et recyclable.
- Peinture epoxy.

Esthétisme soigné

Pratiquement invisible.

Installation simple et rapide

Pour tous types de lavabo et de marques.



Composition :

- 2 bascules
- 2 tiges filetées Ø5mm
- 2 écrous papillon Ø5mm
- 2 rondelles caoutchouc
- 2 rondelles larges



Caractéristiques (mm)

Dimension	Réf. ALU	Quantité	Suremballage	Référence EPOXY
220	135903	1	10	135910



Lavabos

► Consoles réglables



Application : Système réglable permettant de fixer un lavabo sur un mur.

Avantages :

Modularité

- S'adapte à toutes les dimensions (réglable de 210 à 310mm).

Esthétisme soigné

- Pratiquement invisible.
- Peinture epoxy.

Installation simple et rapide

Pour tous types de lavabo et de marques.



Composition :

- Fixation par 2 vis CHC M x 16 + écrou à embase crantée.
- Serrage avec clé Allen Ø4mm (fournie).
- Plot réhausseur (2.5 mm) réglable, se pose avec une clé Allen.

Dessin technique



Caractéristiques (mm)

Dimension modulable	A	C	D	Quantité	Suremballage	Référence EPOXY
210 à 230	40	90	6	1	10	135720



► Consoles universelles pour collectivités

Application : Permet de fixer des lavabos de collectivité sur un mur.

Avantages :

Matériau résistant

Peinture epoxy.

Esthétisme soigné

Pratiquement invisible.

Installation simple et rapide



Ajustable en fonction des dimensions des lavabos du marché.

Composition :

- 2 consoles 250x220 mm
- 2 pattes de fixation, 90°
- 2 pattes de fixation, 45°
- 4 écrous borgnes
- 4 rondelles



Dessin technique



Caractéristiques (mm)

H	L	Dimension ajustable	Quantité	Suremballage	Référence EPOXY
220	250	250 à 310	1	5	135712

Lavabos

► Consoles plan de toilette



Application : Permet de fixer un plan de toilette.

Avantages :

Matériau résistant

- Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques
- Peinture epoxy

Esthétisme soigné

Pratiquement invisible.

Installation simple et rapide

Pour tous types de lavabo et de marques.



Caractéristiques (mm)

Type	Dimension	Quantité	Suremballage	Référence EPOXY
Droit	450	1	10	135715
Gauche	450	1	10	135716

Accessoires de lavabo

► Cache-trous lavabo laiton chromé



Application : Pour lavabos et bidet ou baignoire.

Avantages :

Finition esthétique

Facilité de pose



Caractéristiques (mm)

Dimension	Quantité	Suremballage	Référence LAITON CHROMÉ
450	1	25	135800

Accessoires de lavabo



► Pattes support

Application : Permet de fixer un lavabo sur un mur.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Esthétisme soigné

Pratiquement invisible.

Installation simple et rapide

Pour tous types de lavabo et de marques.



Caractéristiques (mm)

Épaisseur	Quantité	Suremb.	Référence ACIER ZINGUÉ
3	1	10	136103



Caractéristiques (mm)

Épaisseur	Quantité	Suremb.	Référence ACIER ZINGUÉ
3	1	10	143555

► Attaches contre coudée



Application : Pose de lavabo.

Avantages :

Matériau résistant

- Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide

Composition :

- 2 vis Ø6x40 mm
- 2 embouts plastiques
- 4 chevilles Ø8x40 mm
- 2 écrous acier Ø6 mm
- 4 vis TR Ø6x40 mm



Caractéristiques (mm)

Épaisseur	Quantité	Suremballage	Référence ACIER ZINGUÉ
5	1	10	135902

Accessoires de lavabo

Accessoires



Application : Pose de lavabo.

Composition :

- 2 butées tête de gendarme
- 2 rondelles caoutchouc
- 2 tiges filetées Ø5 mm
- 4 écrous acier Ø5 mm
- 6 vis bois TR 6x40 mm
- 2 bascules,
- 2 vis TF 4x16 mm
- 2 butées rondes caoutchouc
- 2 écrous acier Ø4 mm
- 6 chevilles 8x40 mm



Caractéristiques (mm)

Quantité	Suremballage	Référence
1	100	135803

Kit de fixations - avec rondelles écrous NYLON à épaulement + rondelles normales à épaulement

Application : Chevilles et visserie pour matériaux pleins.



Composition :

- 2 chevilles de fixation type R
- 2 vis à 2 filets acier
- 2 rondelles plastiques à épaulement
- 2 rondelles acier zingué
- 2 écrous acier zingué



*Possibilité de vendre à l'unité

Caractéristiques (mm)

Dimension	Diamètre cheville	*Suremballage	Référence
8x90	Ø 12	100	14020
8x100	Ø 12	100	14030
8x110	Ø 12	100	14040
10x100	Ø 14	100	14060
10x120	Ø 14	100	14080
10x140	Ø 14	100	14100

Accessoires de lavabo



Kit de fixations - avec rondelles excentrées à épaulement

Composition :

- 2 chevilles de fixation type R
- 2 vis à 2 filets acier
- 2 rondelles plastiques excentrées
- 2 rondelles acier zingué
- 2 écrous acier zingué



*Possibilité de vendre à l'unité

Caractéristiques (mm)

Dimension	Diamètre cheville	*Suremballage	Référence
8x90	Ø 12	100	14130
8x100	Ø 12	100	14150
8x110	Ø 12	100	14170
10x100	Ø 14	100	14180
10x120	Ø 14	100	14210
10x140	Ø 14	100	14230
10x160	Ø 14	100	14232

Kit de fixations - en paroi pleine par vis à 2 filets avec écrou nylon à épaulement



Composition :

- 2 chevilles de fixation type R
- 2 vis à 2 filets acier
- 2 écrous NYLON à épaulement



*Possibilité de vendre à l'unité

Caractéristiques (mm)

Dimension	Diamètre cheville	*Suremballage	Référence
8x90	Ø 12	100	14106
8x100	Ø 12	100	14108
8x110	Ø 12	100	14110
10x100	Ø 14	100	14112
10x120	Ø 14	100	14114
10x140	Ø 14	100	14116

Accessoires de lavabo

► Kit de fixations - par cheville longue avec rondelles excentrées à épaulement



Application : Chevilles et visserie pour isolant.

Composition :

- 2 chevilles spéciales isolant
- 2 vis à 2 filets acier
- 2 rondelles excentrées
- 2 rondelles et écrous acier zingué



*Possibilité de vendre à l'unité

Caractéristiques (mm)

Dimension	Dimension cheville	*Suremballage	Référence
8x220	10x160	100	14472
8x260	10x200	50	14476

► Kit de fixations - par plaquette soudée sur tige filetée - Écrous NYLON à épaulement

Application : Chevilles et visserie pour matériaux creux.

Composition :

- 2 tiges filetées et plaquettes soudées
- 2 rondelles normales à épaulement
- 2 rondelles et écrous acier zingué



*Possibilité de vendre à l'unité

Caractéristiques (mm)

Dimension	*Suremballage	Référence
8x90	100	14242
8x110	100	14245
8x140	100	14250
10x110	100	14260
10x140	100	14265

Accessoires de lavabo

Kit de fixations - par plaquette soudée sur tige filetée - Écrous NYLON à épaulement

Composition :

- 2 tiges filetées et plaquettes soudées
- 2 écrous NYLON à épaulement



*Possibilité de vendre à l'unité

Caractéristiques (mm)

Dimension	*Suremballage	Référence
8x90	100	14312
8x110	100	14320
8x140	50	14330

Kit de fixations - par plaquette soudée sur tige filetée - Rondelles excentrées à épaulement

Composition :

- 2 tiges filetées et plaquettes soudées
- 2 rondelles excentrées à épaulement
- 2 rondelles et écrous acier zingué



*Possibilité de vendre à l'unité

Caractéristiques (mm)

Dimension	*Suremballage	Référence
8x90	100	14272
8x110	100	14275
8x140	100	14280
10x110	100	14290
10x140	100	14295

Accessoires de lavabo

► Kit de fixations - par plaquette soudée sur tige filetée - Rondelles et écrous acier



Composition :

- 2 tiges filetées et plaquettes soudées
- 2 rondelles et écrous acier zingué



Caractéristiques (mm)

Dimension	Suremballage	Référence
6x90	50	92395
8x80	50	92398
8x90	50	92400
8x110	50	92402
8x140	50	92406
10x80	50	92410
10x110	50	92413
10x140	50	92416

► Kit de fixations - par cheville à expansion RAMFIX - Rondelles excentrées à épaulement

Application : Chevilles et visserie pour plaque de plâtre.



Composition :

- 2 chevilles métalliques RAMFIX
- 2 tiges filetées acier
- 2 rondelles excentrées
- 2 rondelles acier zinguées
- 2 écrous AZ spéciales double épaisseur de plaques de plâtre



*Possibilité de vendre à l'unité

Caractéristiques (mm)

Dimension	Cheville RAMFIX	*Suremballage	Référence
8x36	8x100	100	14545
8x50	8x120	100	14547
8x65	8x120	100	14549

Nouveauté

fixations

pour

radiateur



Radiateurs

► Supports à visser

Application : Permet de fixer un radiateur en fonte type rideau.

Avantages :

Matériau résistant

Peinture epoxy.

Esthétisme soigné

Pratiquement invisible.

Installation simple et rapide


Données techniques :

À visser dans le support.

Choix des chevilles selon le matériau support.



Dessin technique



Caractéristiques (mm)

L1	L2	Qté.	Sur.	Réf. EPOXY
55	80	1	10	137107
65	90	1	10	137108
90	120	1	10	137109
105	135	1	10	137110



Caractéristiques (mm)

L1	L2	Qté.	Sur.	Réf. ACIER ZINGUÉ
65	90	1	10	139108
90	120	1	10	139109



► Supports à visser

Application : Permet de fixer un radiateur en fonte type traditionnel.

Avantages :

Matériau résistant

Peinture epoxy.

Esthétisme soigné


Pratiquement invisible.

Installation simple et rapide


Données techniques :

À visser dans le support.

Choix des chevilles selon le matériau support.



Dessin technique



Caractéristiques (mm)

L1	L2	Quantité	Suremballage	Référence EPOXY
65	100	1	10	137207
85	120	1	10	137208
100	140	1	10	137209
140	180	1	10	137210

Radiateurs

► Supports réversible à visser



Application : Permet de fixer un radiateur en aluminium.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.


Peinture epoxy.

Installation simple et rapide

La fixation est réversible



Dessin technique



Caractéristiques (mm)

L	L1	H	Quantité	Suremballage	Référence EPOXY
83	80	48	1	10	137407



Caractéristiques (mm)

L	L1	H	Quantité	Suremballage	Référence ACIER ZINGUÉ
83	80	48	1	10	137106

► Supports à sceller

Application : Permet de fixer un radiateur en fonte type rideau.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide


Données techniques :

À sceller au mur.

Longueur de 250 à 290 mm.



Dessin technique



Caractéristiques (mm)

L axe	L totale	Quantité	Suremballage	Référence ACIER ZINGUÉ
220	250	1	10	138302
260	290	1	10	138303

Radiateurs

► Supports à sceller




Application : Permet de fixer un radiateur en fonte type traditionnel.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide




Données techniques :

À sceller au mur.

Longueur de 230 à 290 mm.

Dessin technique



Caractéristiques (mm)

L axe	L totale	Quantité	Suremballage	Référence ACIER ZINGUÉ
195	230	1	10	137103
225	260	1	10	137104
255	290	1	10	137105

► Supports tube à frapper



Application : Permet de fixer un radiateur en fonte.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide



Données techniques :


Percer le support et positionner par frappe

Longueur de 120 à 320 mm.



Caractéristiques (mm)

Diamètre	Longueur	Quantité	Suremballage	Référence ACIER ZINGUÉ
16	120	12	10	138431
16	160	24	10	138432
16	200	24	10	138433
16	240	24	10	138434
16	260	12	10	138435
16	320	12	10	138436



Radiateurs

► Fixations pour radiateur en acier

Application : Permet de fixer un radiateur en acier.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide

Données techniques :

À visser dans le support.

Composition :

- 2 vis bois TR 6x40 mm
- 2 chevilles 8x40 mm



Caractéristiques (mm)			
Type	Quantité	Suremballage	Référence ACIER ZINGUÉ
Avec accessoires	1	10	138104

► Fixations pour radiateur à visser

Application : Permet de fixer un radiateur lamellaire.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide

Données techniques :

Visser les supports.



Caractéristiques (mm)				
Désignation	Composition	Quantité	Sur.	Référence ACIER ZINGUÉ
Console à visser radiateur		24	10	138449
Jeu fixation	2 consoles, 1 pièce d'écartement	1	10	138448

► Consoles à visser radiateur

Application : Permet de fixer un radiateur en fonte.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide

Données techniques :

Visser le support.



Caractéristiques (mm)		
Quantité	Suremballage	Référence ACIER ZINGUÉ
24	10	138210

► Fixations noix

Application : Pour les tubes de radiateur fixe.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide

Composition :

1 écrou et 1 vis.

Données techniques :

À fixer sur le tube à frapper.



Caractéristiques (mm)			
Diamètre	Quantité	Suremballage	Référence ACIER ZINGUÉ
6	50	10	138410
8	50	10	138411

Radiateurs

► Fixations universelles à visser



Application : Permet de fixer un radiateur en fonte.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide

Données techniques :

À visser au mur sur le support.



Caractéristiques (mm)

Quantité	Suremballage	Référence ACIER ZINGUÉ
1	10	137408





► Accessoires

Application : Pour radiateurs tubulaires fonte ou acier et rideau.

Avantages :

Matériau résistant

Acier zingué résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.

Installation simple et rapide

Données techniques :

Supports à visser et clipser.



Caractéristiques (mm)

Visuel	Désignation	Qté.	Sur.	Référence ACIER ZINGUÉ
	Jeu fixation radiateur	1	10	138421
		1	10	138420
	Plaquette cavalier à visser	24	1	138446
	Pièce d'écartement	24	1	138444
		25	1	138445

Radiateurs

► Kit de fixations - par chevilles longues pour polystyrène

Application : Chevilles et visserie pour isolants.

Composition :

- 2 chevilles longues "spéciales isolant"
- 2 tirefonds acier zingué
- 2 rondelles acier zingué



Caractéristiques (mm)

Tirefond	Cheville	Suremballage	Référence
7x160	10x160	20	14492
7x200	10x200	20	14496

Composition :

- 2 chevilles longues "spéciales isolant"
- 2 vis à 2 filets acier zingué
- 2 rondelles et écrous acier



Caractéristiques (mm)

Tirefond	Cheville	Suremballage	Référence
8x220	10x160	20	14482
8x260	10x200	20	14486

Découvrez notre large gamme de fixation sanitaire !

- ▶ Kit de fixations
- ▶ Colliers
- ▶ Pattes à vis
- ▶ Rondelles
- ▶ Écrous
- ▶ Manchons
- ▶ Raccords
- ▶ Goujons d'ancrage
- ▶ Scellement chimique



Pour plus de détails, consultez notre catalogue général
RAM ou notre site : www.ram.fr

KIT DE FIXATIONS CHAUFFE-EAU



KIT DE FIXATIONS WC ET BIDET



KIT DE FIXATIONS D'ABATTANT WC




KIT DE FIXATIONS MIROIR



ACCESSOIRES FIXATIONS SANITAIRES



FIXATION CHIMIQUE Mastic silicone



**COLLIERS
MÉTALLIQUES**



**ACCESSOIRES
COLLIERS**



**VIS MÉTAUX
RONDELLES
ET ÉCROUS**



**MANCHONS
ET RACCORDS**



**GOUJONS
D'ANCRAGE**



**SCELLEMENT
CHIMIQUE
Mortier polyester**



Chauffe-eau



Kit de fixations - par chevilles longues avec tirefond et rondelle soudée

Tirefonds : 10x140 mm
Chevilles : 14x130 mm



Kit de fixations - par chevilles longues avec tirefond et rondelle non soudée

Tirefonds : 10x140 mm
Chevilles : 14x130 mm



Kit de fixations - par chevilles longues pour polystyrène

Tirefonds : de 12x200 à 12x250 mm
Chevilles : de 16x200 à 16x250 mm
Vis à 2 filets : de 12x240 à 12x280 mm



Kit de fixations - (2 points d'ancrage) Rondelles plates

Vis à 2 filets : de 10x120 mm



Kit de fixations - (4 points d'ancrage) Écrous NYLON sans épaulement

Tige filetée : de 10x120 à 10x140 mm



Kit de fixations - (4 points d'ancrage) Rondelles acier

Tirefonds : de 10x120 à 10x140 mm



Kit de fixations - avec rondelles plates


Tige filetée : de 10x120 à 10x140 mm



Chauffe-eau


Kit de fixations - avec rondelles plates

Tige filetée : de 10x110 à 10x140 mm



Kit de fixations - avec écrous NYLON sans épaulement pour chauffe-eau inférieur à 150 L

Tige filetée : de 10x140 mm



WC et bidet

Kit de fixations - cheville longue et cabochon clipsé LAITON NICKELÉ

Vis TH fendue : de 6x60 à 6x80 mm



Kit de fixations - cheville par écrou borgne LAITON NICKELÉ

Vis à 2 filets :
de 6x70 à 6x80 mm



Kit de fixations - tirefond LAITON NICKELÉ

Vis TH fendue :
de 6x60 à 6x80 mm



Kit de fixations - vis tête hexa fendue LAITON NICKELÉ, cabochons blancs

Vis TH fendue : de 6x70 à 6x80 mm



Kit de fixations - vis tête hexa fendue LAITON NICKELÉ, cabochons blancs et chromés

Vis TH fendue : de 6x60 à 6x100 mm



WC et bidet



Kit de fixations - vis tête hexa fendue INOX, cabochons blancs

Vis TH fendue : de 6x70 à 6x80 mm



Kit de fixations - vis tête hexa fendue INOX

Vis TH fendue : 6x70 à 6x80 mm



Kit de fixations - cheville longue et cabochon clipsé INOX

Vis TH fendue : 6x80 mm



Abattant WC



Kit de fixations pour abattant de WC

Vis tête plate + plaquette acier + écrous + glissière

Accessoires kit de fixations

Rondelles

Rondelles plates / rondelles normales à épaulement
Rondelles excentrées à épaulement



Écrous

Écrous à épaulement / écrous excentrés à épaulement




Fourreaux

Fourreaux pour cabochons à fixer



Cabochons

Cabochons blancs ou chromés à clipser




Miroir



Pattes à glace CLASSIQUE

À ressort



Pattes à glace LUXE

Laiton chromé

Colliers

Colliers métalliques simple

De $\varnothing 6$ à $\varnothing 63$

Colliers métalliques double

De $\varnothing 10$ à $\varnothing 28$



Rosaces, Écrous et Rondelles

Rosaces plates

De $\varnothing 25$ à $\varnothing 40$

Rosaces coniques

De $\varnothing 9$ à $\varnothing 30$



Écrous HU

De $\varnothing 4$ à $\varnothing 14$

Écrous HU INOX

De $\varnothing 3$ à $\varnothing 20$



Écrous HU INOX indéserrables

De $\varnothing 3$ à $\varnothing 20$



Écrous à embase crantée

$\varnothing 6$ et $\varnothing 8$



Écrous borgnes INOX

De $\varnothing 6$ à $\varnothing 10$



Rondelles ACIER ZINGUÉ

De $\varnothing 4$ à $\varnothing 12$



Rondelles INOX

De $\varnothing 4$ à $\varnothing 20$



Colliers

Colliers métalliques simple isophonique

De Ø8 à Ø60

Colliers métalliques double isophonique


De Ø10 à Ø22



Pattes à vis

Pattes à vis bois ACIER ZINGUÉ

Filetage au pas de 7x150 - de 6x30 à 6x80 mm



Pattes à vis métaux ACIER ZINGUÉ

Filetage au pas de 7x150 - de 4x40 à 6x70 mm



Rallonges & Manchons

Rallonges de pattes à vis ACIER ZINGUÉ

Filetage : 7x150 mm
De longueur 10 à 60 mm




Manchons filetés ACIER ZINGUÉ

De Ø6 à Ø10 mm



Raccords double femelle ACIER ZINGUÉ

Filetage : 7x150 mm



Raccords double mâle ACIER ZINGUÉ

Filetage : 7x150 mm



Chevilles plastiques



Technologie Tec6

Chevilles FUSÉE

Chevilles multimatériaux
De 6x30 à 10x50 mm



Chevilles R & RC

Avec ou sans collerette
De 5x22 à 14x69 mm



Vis métaux

Vis métaux acier zingué - tête double usage

Vis de 4x30 à 6x85 mm
Pour chevilles RAMFIX de 4x24 à 6x80 mm



Fixation chimique sanitaire

Mastic silicone sanitaire

Cartouche de 300 ml
Existe en silicone blanc et transparent



Pistolets

Pistolets pour cartouche chimique

Semi-professionnel pour l'extrusion de cartouches
170 ml à 300 ml.



Chevilles métalliques

Chevilles métalliques à expansion RAMFIX

Sans vis : de 4x24 à 8x65 mm

Avec vis : de 4x24 à 6x80 mm

Avec pattes à vis : de 4x32 à 6x50 mm



Pinces

Pinces pour chevilles à expansion

Pince polyvalente (\emptyset vis 4 à 6 mm)

Pince pour vis de diamètre 8mm (\emptyset vis 4 à 8 mm)

Pince automatique (\emptyset vis 4 à 8 mm)



Scellement chimique

Mortier polyester


1 cartouche de 170 ou 300 ou 380 ml

+1 canule

+ 4 tamis 15x85 ou 15x130 mm

+ 4 tiges filetées 10x130 ou 10x160 mm

+ écrous et rondelles acier



Goujons d'ancrage

Goujons d'ancrage

De 6x65 à 16x215 mm



Notre usine

+ 8000 références
gérées et disponibles

3000m² de surface
de stockage

Outil de gestion
performant

Un savoir-faire de 70 ans

- Une force de vente dédiée
- + 50 fournisseurs partenaires
- + 8000 produits référencés
- Distribué dans le réseau professionnel

Nos compétences

- Production française
- Certifié ISO 9001 : 2015
- Personnel formé et qualifié
- Solutions adaptées
- Suivi commercial et conseils
- Réactivité et efficacité

La satisfaction client au coeur de notre métier

Notre gamme

Fixations pour gaines et tubes

Ancrages

Visserie-boulonnerie

Mallettes

Gamme chimique

Protection



“Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez depuis de nombreuses années et nous nous efforçons chaque jour d’être un partenaire de votre réussite.

À votre écoute et à votre service.”

VOTRE PARTENAIRE FIXATION

www.ram.fr

Z.I. de Villemilan - 8, avenue Ampère
91322 Wissous - France
Tél. : 01 60 11 63 41
Fax : 01 60 11 21 42
Email : contact@ram.fr

RAM vous accompagne au quotidien afin de répondre au mieux à vos besoins.

Siège RAM
01 60 11 63 41

Région Ouest
06 11 16 32 54
Dép. : 29 / 22 / 56 / 35 /
44 / 53 / 50 / 14 / 49 /
85 / 79 / 86

Région Centre & Île-de-France
06 80 25 87 47
Dép. : 78 / 95 / 91 / 76 /
27 / 61 / 28 / 45 / 41 /
61 / 72 / 37

Région Auvergne-Limousin
06 26 28 38 83
Dép. : 87 / 23 / 19 / 15 /
43 / 48 / 63 / 03



Région Nord & Est
06 11 27 45 92
Dép. : 62 / 80 / 59 / 60 / 02 /
08 / 77 / 51 / 55 / 10 / 52 / 54
/ 57 / 88 / 68 / 67 / 93 / 94

Région Rhône-Alpes
06 11 16 33 16
Dép. : 89 / 58 / 21 / 71 / 70
/ 25 / 39 / 01 / 69 / 42 / 07
/ 26 / 38 / 73 / 74

Région Sud-Est
06 86 16 52 52
Dép. : 34 / 30 / 84 / 13 / 04 /
05 / 06 / 83 / 2A / 2B

Région Sud-Ouest
06 11 16 36 31
Dép. : 16 / 17 / 33 / 24 / 40 /
47 / 46 / 64 / 32 / 82 / 65 / 31
/ 81 / 12 / 09 / 11 / 66

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :



www.ram.fr